

Datablad

EtiketPro

kundeservice@etiketpro.dk

Genereret den: 2026-09-28 22:13

Produkt

Produktnavn	Dymo 99014 kompatible plastetiketter, 101 x 54mm, 220 etiketter, frysebestandig
Varenummer	99014-FR
Sælges pr.	1 rulle
Enhed	rulle / ruller
Vægt	204 g pr. rulle



Kompatible printere

Dymo	LabelWriter 4XL, LabelWriter 310, LabelWriter 320, LabelWriter 330, LabelWriter 330 Turbo, LabelWriter 400, LabelWriter 400 Duo, LabelWriter 400 Turbo, LabelWriter 400 Twin Turbo, LabelWriter 450, LabelWriter 450 Duo, LabelWriter 450 Turbo, LabelWriter 450 Twin Turbo, LabelWriter SE450, LabelWriter Wireless
------	--

Identifikation

Kompatibel med	S0722430
----------------	----------

Mål

Bredde	54 mm
Højde	101 mm
Etiketter pr. rulle	220
Kernediameter	25 mm
Hjørneradius	2 mm
Form	Rektangulær

Rulle / registrering

Perforering	Nej
Oprulning	Udvendig oprulning
Sensor / registrering	Indeksmarkering
Detekteringsafstand	Ja
Sort markering	Ja

Materiale og klæber

Materiale	Polypropylen
Printmetode	Direkte termisk
Farve	Hvid
Klæbetype	Permanent frysebestandig
Klæbemiddelvægt	15 g/m ²
Termisk belægning	TOP / bestrøget
Farvebånd kræves	Nej

Anvendelse og compliance

Bemærk	IKKE egnet til Dymo LW 550 IKKE egnet til Dymo LW 550 Turbo IKKE egnet til Dymo LW 5XL
Brugstemperatur	-20°C til 60°C
Minimum påføringstemperatur	-15 °C
Opbevaringsbetingelser	For optimal bearbejdning og bevarelse af materialets egenskaber skal produktet opbevares i den originale, lukkede emballage ved 23°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) og 50% relativ luftfugtighed. Undgå direkte UV-lys, høje temperaturer, fugt og varmekilder.
BPA-fri	Ja
BPS-fri	Ja
BPF-fri	Ja
Ftalatfri	Ja

Emballage og logistik

Enheder pr. yderkarton	40
------------------------	----

Lovgivnings- og handelsoplysninger

Ansvarlig økonomisk aktør i EU	EtiketPro Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Nederlandene
Oprindelsesland	CN
HS-kode	3919108090
Toldbeskrivelse	Self-adhesive plastic labels

Produktside

<https://www.etiketpro.dk/dymo-99014-kompatible-plastetiketter-101-x-54mm-220-etiketter-frysebestandig>

Scan QR-koden for at åbne produktsiden eller bestille.



Kontakt

EtiketPro

Pieter Schotsmanstraat 42

1931 AR Egmond aan Zee

Nederlandene

kundeservice@etiketpro.dk

Dette datablad genereres automatisk ud fra de tilgængelige produktdata. Der kan ikke udledes rettigheder af dette dokument.