

## Produkt

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Produktnavn | Termiske vægt-etiketter, 58 x 60mm, 700 etiketter |
| Varenummer  | WL-58-60-40-700                                   |
| Sælges pr.  | 1 stk.                                            |
| Enhed       | stk.                                              |
| EAN         | 6978243073560                                     |
| Vægt        | 352 g pr. stk.                                    |



## Mål

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bredde              | 58 mm       |
| Højde               | 60 mm       |
| Etiketter pr. rulle | 700         |
| Kernediameter       | 40 mm       |
| Udvendig diameter   | 95 mm       |
| Hjørneradius        | 2 mm        |
| Form                | Rektangulær |

## Rulle / registrering

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Perforering         | Nej                |
| Oprulning           | Udvendig oprulning |
| Detekteringsafstand | Nej                |
| Sort markering      | Nej                |

## Materiale og klæber

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Materiale        | Direkte termisk (eco) |
| Farve            | Hvid                  |
| Klæbetype        | Permanent             |
| Klæbemiddelvægt  | 15 g/m <sup>2</sup>   |
| Farvebånd kræves | Nej                   |

## Anvendelse og compliance

|                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opbevaringsbetingelser | For optimal bearbejdning og bevarelse af materialets egenskaber skal produktet opbevares i den originale, lukkede emballage ved 23°C (±2°C) og 50% relativ luftfugtighed. Undgå direkte UV-lys, høje temperaturer, fugt og varmekilder. |
| BPA-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| BPS-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| BPF-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ftalatfri              | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |

## Emballage og logistik

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Enheder pr. yderkarton       | 20                            |
| Halvpalle (80 × 60 cm)       | 30 yderkartoner / 600 stk.    |
| EUR-palle (120 × 80 cm)      | 91 yderkartoner / 1.820 stk.  |
| Industripalle (120 × 100 cm) | 130 yderkartoner / 2.600 stk. |

## Lovgivnings- og handelsoplysninger

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ansvarlig økonomisk aktør i EU | EtiketPro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Nederlandene |
| Oprindelsesland                | CN                                                                               |
| HS-kode                        | 4821901000                                                                       |
| Toldbeskrivelse                | Self-adhesive paper labels                                                       |

## Produktside

<https://www.etiketpro.dk/termiske-vaegt-etiketter-58-x-60mm-700-etiketter>

Scan QR-koden for at åbne produktsiden eller bestille.



### Kontakt

EtiketPro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Nederlandene  
kundeservice@etiketpro.dk

Dette datablad genereres automatisk ud fra de tilgængelige produktdata. Der kan ikke udledes rettigheder af dette dokument.