

## Produkt

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Budbee forsendelsesetiketter, 100 x 150mm, 300 etiketter |
| Varenummer  | Z-100-150-25-300                                         |
| Sælges pr.  | 1 stk.                                                   |
| Enhed       | stk.                                                     |
| Vægt        | 557 g pr. stk.                                           |



## Kompatible printere

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bixolon   | SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46                                                                                                      |
| Citizen   | CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621                                                                                                                                                                              |
| Godex     | EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i |
| Honeywell | E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V                                                                                                                                                                            |
| Sato      | CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT                                                                                                                                                                  |
| TSC       | DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600                                     |
| Toshiba   | B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zebra | GC420d, GC420t, GK420d, GK420t, GX420d, GX420t, GX430t, LP 2824, LP 2824-Z, LP 2844, LP 2844-Z, TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2844, TLP 2844-Z, ZD200, ZD220d, ZD220t, ZD230d, ZD230t, ZD410, ZD411d, ZD420d, ZD420t, ZD421d, ZD421t, ZD500, ZD500d, ZD611d, ZD611t, ZD621d, ZD621t |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| Kompatibel med | 800264-605 |
|----------------|------------|

## Mål

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bredde              | 100 mm      |
| Højde               | 150 mm      |
| Etiketter pr. rulle | 300         |
| Kernediameter       | 25 mm       |
| Hjørneradius        | 2 mm        |
| Form                | Rektangulær |

## Rulle / registrering

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Perforering              | Ja                          |
| Oprulning                | Udvendig oprulning          |
| Sensor / registrering    | Gap-/mellemrumsregistrering |
| Afstand mellem etiketter | 3 mm                        |
| Detekteringsafstand      | Nej                         |
| Sort markering           | Nej                         |

## Materiale og klæber

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Materiale         | Papir               |
| Printmetode       | Direkte termisk     |
| Farve             | Hvid                |
| Klæbetype         | Permanent           |
| Klæbemiddelvægt   | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Termisk belægning | TOP / bestrøget     |
| Farvebånd kræves  | Nej                 |

## Anvendelse og compliance

|                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelser            | Forsendelsesetiket                                                                                                                                                                                                                      |
| Opbevaringsbetingelser | For optimal bearbejdning og bevarelse af materialets egenskaber skal produktet opbevares i den originale, lukkede emballage ved 23°C (±2°C) og 50% relativ luftfugtighed. Undgå direkte UV-lys, høje temperaturer, fugt og varmekilder. |
| BPA-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| BPS-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| BPF-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ftalatfri              | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |

## Lovgivnings- og handelsoplysninger

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ansvarlig økonomisk aktør i EU | EtiketPro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Nederlandene |
| Oprindelsesland                | CN                                                                               |
| HS-kode                        | 4821901000                                                                       |
| Toldbeskrivelse                | Self-adhesive paper labels                                                       |

## Produktside

---

<https://www.etiketpro.dk/budbee-forsendelsesetiketter-100-x-150mm-300-etiketter>

Scan QR-koden for at åbne produktsiden eller bestille.



### Kontakt

EtiketPro

Pieter Schotsmanstraat 42

1931 AR Egmond aan Zee

Nederlandene

kundeservice@etiketpro.dk

---

Dette datablad genereres automatisk ud fra de tilgængelige produktdata. Der kan ikke udledes rettigheder af dette dokument.