

# Datablad


EtiketPro

kundeservice@etiketpro.dk

Genereret den: 2026-09-28 21:44

## Produkt

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Fanfold forsendesetiketter, 102 x 152mm, 2.000 etiketter |
| Varenummer  | Z-102-152-stack                                          |
| Sælges pr.  | 1 stak                                                   |
| Enhed       | stak / stakke                                            |
| EAN         | 6978243070903                                            |
| Vægt        | 4366 g pr. stak                                          |



## Kompatible printere

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polano | PL60, PL70E, PL80E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zebra  | 105SL, 105SLPlus, 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4, GC420d, GC420t, GK420d, GK420t, GX420d, GX420t, GX430t, LP 2824, LP 2824-Z, LP 2844, LP 2844-Z, R110Xi, R110Xi4, RZ400, RZ600, S4M, Z4M, Z6M, ZD200, ZD220d, ZD220t, ZD230d, ZD230t, ZD410, ZD420d, ZD420t, ZD421d, ZD421t, ZD500d, ZD611d, ZD611t, ZD621d, ZD621t, ZM400, ZM600, ZT220, ZT230, ZT231, ZT410, ZT411, ZT420, ZT421, ZT510, ZT610, ZT620 |

## Mål

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bredde              | 102 mm      |
| Højde               | 152 mm      |
| Etiketter pr. rulle | 2000        |
| Hjørneradius        | 2 mm        |
| Form                | Rektangulær |

## Rulle / registrering

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Perforering              | Ja                          |
| Oprulning                | Udvendig oprulning          |
| Sensor / registrering    | Gap-/mellemrumsregistrering |
| Afstand mellem etiketter | 3 mm                        |
| Detekteringsafstand      | Nej                         |
| Sort markering           | Nej                         |

## Materiale og klæber

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Materiale         | Papir               |
| Printmetode       | Direkte termisk     |
| Farve             | Hvid                |
| Klæbetype         | Permanent           |
| Klæbemiddelvægt   | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Termisk belægning | TOP / bestrøget     |
| Farvebånd kræves  | Nej                 |

## Anvendelse og compliance

|                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelser            | Forsendelsesetiket                                                                                                                                                                                                                      |
| Opbevaringsbetingelser | For optimal bearbejdning og bevarelse af materialets egenskaber skal produktet opbevares i den originale, lukkede emballage ved 23°C (±2°C) og 50% relativ luftfugtighed. Undgå direkte UV-lys, høje temperaturer, fugt og varmekilder. |
| BPA-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| BPS-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| BPF-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ftalatfri              | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |

## Emballage og logistik

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Enheder pr. yderkarton       | 3                          |
| Halvpalle (80 × 60 cm)       | 18 yderkartoner / 54 stk.  |
| EUR-palle (120 × 80 cm)      | 60 yderkartoner / 180 stk. |
| Industripalle (120 × 100 cm) | 71 yderkartoner / 213 stk. |

## Lovgivnings- og handelsoplysninger

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ansvarlig økonomisk aktør i EU | EtiketPro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Nederlandene |
| Oprindelsesland                | CN                                                                               |
| HS-kode                        | 4821901000                                                                       |
| Toldbeskrivelse                | Self-adhesive paper labels                                                       |

## Produktside

<https://www.etiketpro.dk/fanfold-forsendelsesetiketter-102-x-152mm-2-000-etiketter>

Scan QR-koden for at åbne produktsiden eller bestille.



### Kontakt

EtiketPro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Nederlandene  
[kundeservice@etiketpro.dk](mailto:kundeservice@etiketpro.dk)